

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Typ budovy: Základní škola		Hodnocení obálky budovy	
Posuzovaná část: Celá budova			
Adresa budovy: Na Hamrech 639, 417 42 Krupka			
Celková podlahová plocha $A_c = 1188.5 \text{ m}^2$	stávající stav	nový stav	
<p>CI Velmi úsporná</p> <p style="text-align: center;">Mimořádně neekonomická</p>			
KLASIFIKACE	2,75	0,87	
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U_{em} ve $W/(m^2.K)$ $U_{em} = H_T/A$	1,16	0,37	
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla obálky budovy podle ČSN 73 0540-2:2011 $U_{em,N}$ ve $W/(m^2.K)$	0,42	0,42	
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty U_{em}			
CI	0,50	0,75	1,00
U_{em}	0,21	0,32	0,42
Platnost štítku do : 27.02.2025		Datum: 27.02.2015	
		Jméno a příjmení: Ing. Miloš Hruška	
		Ing. Miloš Hruška Energetický specialista ev. č. 0292 Energetické audity, energetické posudky, průkazy energetické náročnosti budov	