

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Na Hamrech 639

PSC, obec: 417 40 Krupka

K.ú., parcelní č.: Krupka, st. 291/2

Typ budovy: vzdělávací zařízení

Celková energetický vztažná plocha: 1 661,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

37

Velmi
úsporná

B

55

Úsporná

C

74

Méně
úsporná

D

D

78,5

106

Nehospodárna

E

138

Velmi
nehospodárna

F


170

Mimořádně
nehospodárna

G

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,38	W/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	16,5	kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	53,0	kWh/(m ² .rok)	C
	Vytápění	18,5	kWh/(m ² .rok)	C
	Chlazení	0,0	kWh/(m ² .rok)	
	Nucené větrání	0,0	kWh/(m ² .rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0	kWh/(m ² .rok)	
	Příprava teplé vody	12,2	kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	22,2	kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Bruno Vallance

Osvědčení č.: 093

Kontakt: vallance@oekoplan.cz

Ev. č. průkazu: 721 238.0

Vyhotoveno dne: 21. květen 2025

Podpis:

