

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Bohosudovská 185**

PSC, obec: **417 40 Krupka**

K.ú., parcelní č.: **Krupka, st. 282/1**


Typ budovy: **vzdělávací zařízení**

Celková energetický vztázná plocha: **535,5 m²**




KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	1,30 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	186,2 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	311,7 kWh/(m ² .rok)	E
	Vytápění	243,1 kWh/(m ² .rok)	F
	Chlazení	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Nucené větrání	18,2 kWh/(m ² .rok)	B
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Příprava teplé vody	21,5 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	28,9 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**

Osvědčení č.: **093**

Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **726 347.0**

Vyhotoveno dne: **21. květen 2025**

Podpis:

